



ILEVENNEWS



VOGEL SRL, precisione da oltre 30 anni

Dal 1990, anno della sua fondazione, Vogel srl fornisce e garantisce ai suoi clienti sparsi sul territorio nazionale e internazionale servizio, precisione, qualità, rapidità di fornitura e assistenza.

ILEVENINSTRUMENTS
Il nuovo brand ideato e
firmato da Vogel srl



LENO - L'azienda Vogel srl, attiva dal 1990 nel mercato della strumentazione di misura di precisione, presenta ora il suo nuovo marchio Ileven Instruments.

Il titolare, Stefano Vogel, alla guida del gruppo dal 2017, spiega la nascita dell'idea del nuovo brand:

"Il nuovo marchio registrato 11 - ileven instruments nasce dalla voglia di continuare il percorso e ricordare sempre una persona a me, a noi, molto cara: il fondatore della Vogel srl W. Richard Vogel,

ILEVEN, italianizzazione del numero 11, giorno in cui è mancato mio padre.

11, che si può scrivere anche "II", sono le prime due lettere del nuovo brand.

EVEN è sempre una italianizzazione della parola inglese Heaven, Paradiso, posto in cui so che lui ci guida.

INSTRUMENTS non credo

Si allarga la gamma prodotti

Presentati i nuovi strumenti che ampliano la già vasta proposta



LENO - Il mese di settembre si rivela essere ancora una volta un periodo di novità in casa Vogel.

Dall'anno 2021 l'azienda bresciana, specializzata in fornitura e assistenza di strumentazione di misura, anticipa la presentazione di nuovi articoli avvalendosi della sua Promozionale Speciale chiamata ILEVENNEWS.

Gli stessi articoli, infatti,

saranno inseriti nella nuova promo, in pubblicazione per l'inizio del nuovo anno.

Molteplici le novità, a partire dalla nuova collaborazione con KERN, tedesca fornitrice di bilance

contapezzi e dinamometri per carroponte di alta qualità, fino ad arrivare all'ampliamento della già vasta gamma di tamponi e anelli lisci e filettati e dei


"La nostra è un'azienda giovane, sempre pronta a mettersi in gioco proponendo ai propri clienti articoli nuovi e aggiornando in continuazione il suo assortimento.

La nuova cooperazione con LEVENUK ci ha permesso di ampliarci nel campo dell'edilizia proponendo, tra gli altri, livelle laser e distanziometri per affiancare il lavoro".

WWW.ILEVENINSTRUMENTS.COM

Validità da Dicembre 2024 - Prezzi netti agli utilizzatori - IVA esclusa
download promo e cataloghi al nostro sito www.ileveninstruments.com/download

CALIBRI DIGITALI IP65



A richiesta:
Con becchi sup. per esterni

Inquadra il QRcode
per la scheda tecnica



Codice	Campo	Becchi	Lettura	Prezzo
001.891	300mm	90mm	0,01mm	219,00€
001.892	300mm	150mm	0,01mm	289,00€
001.893	600mm	150mm	0,01mm	369,00€
001.894	600mm	200mm	0,01mm	459,00€
001.895	1000mm	150mm	0,01mm	719,00€
001.896	1000mm	200mm	0,01mm	829,00€

- Protezione IP 65, resistente all'acqua e alla polvere
- Realizzato in acciaio inossidabile, temprato
- Lettura: 0,01 mm o 0,0005"
- Funzioni:
 - On/Off
 - 0/INC
 - mm/inch
 - Hold
 - Set
- Uscita dati RB 6
- Forniti in astuccio/scatola di plastica/legno

CALIBRO DIGITALE IP66 CON BECCHI SUPERIORI PER ESTERNI



Inquadra il QRcode
per la scheda tecnica



Codice	Campo	Becchi	Lettura	Prezzo
001.944	500mm	150mm	0,01mm	220,00€

SUPER OCCASIONE

- Protezione IP 66, resistente all'acqua e alla polvere
- Realizzato in acciaio inossidabile, temprato
- Lettura: 0,01 mm o 0,0005"
- Funzioni:
 - 0/INC
 - mm/inch
 - Hold
 - Set

TERMOCAMERA



Inquadra il QRcode
per la scheda tecnica



Codice	Campo	Ris. IR	G. spett.	Prezzo
960.901	-20°:400°	190x90px	8-14um	425,00€

- Risoluzione matrice microbolometrica: 120x90pm
- Frequenza fotogrammi: 25Hz
- Errore di Temperatura: ris. 0,10°C
- Sensibilità termica: <70
- Display LCD
- Salvataggio Immagini e Video
formati: Video .mp4, immagini .jpg

BILANCIA CONTAPEZZI ALTA PRECISIONE



KERN

Inquadra il QRcode
per la scheda tecnica



Codice	Portata	Divisione	Riprod.	Prezzo
877.003	3,00 Kg	0,20 g	1,00 g	290,00€
877.006	6,00 Kg	0,50 g	1,00 g	290,00€
877.015	15,00 Kg	1,00 g	1,00 g	290,00€
877.030	30,00 Kg	2,00 g	1,00 g	290,00€

- Funzione pesatura e contapezzi
- Tre display per visualizzazione
- Piatto pesata: 315 x 215 mm
- Memoria pezzi contati

BILANCIA CONTAPEZZI PER CONTEGGIO PROFESSIONALE 30.000 P.TI



KERN

Inquadra il QRcode
per la scheda tecnica



Codice	Portata	Divisione	Riprod.	Prezzo
877.103	3,00 Kg	0,20 g	0,20 g	385,00€
877.106	6,00 Kg	0,50 g	0,50 g	385,00€
877.115	15,00 Kg	1,00 g	1,00 g	385,00€
877.130	30,00 Kg	2,00 g	2,00 g	385,00€

- Funzione pesatura e contapezzi
- Tre display per visualizzazione
- Programmabile tramite tastierino
- 10 Memorie per pesi di riferimento
- Protezione ESD integrata, adatta alla pesata di piccole parti

BILANCIA A SOSPENSIONE DIGITALE



KERN

Inquadra il QRcode
per la scheda tecnica



Codice	Portata	Divisione	Riprod.	Prezzo
877.201	15,00 Kg	0,02 Kg	0,02 Kg	82,00€
877.202	50,00 Kg	0,05 Kg	0,50 Kg	89,00€
877.203	50,00 Kg	0,10 Kg	0,10 Kg	79,00€

- Ideale per la rapida pesata di controllo
- Funzione Hold
- Visualizzazione del picco di carico (Peak-Hold)
- Gancio, acciaio, incluso nella fornitura

DINAMOMETRO DIGITALE PER CARROPONTE



KERN

Inquadra il QRcode
per la scheda tecnica



Codice	Portata	Divisione	Riprod.	Prezzo
877.301	1000 Kg	0,10 Kg	0,50 Kg	1110,00€
877.303	3000 Kg	0,50 Kg	1,00 Kg	1145,00€
877.305	5000 Kg	0,50 Kg	2,50 Kg	1540,00€

- Massima mobilità: adatta per l'uso in luoghi diversi
- Funzione Hold
- Tarare: Azzeramento del display a bilancia carica
- Tarare: Azzeramento del display a bilancia carica
- Telecomando di serie. Funzionamento fino a 20 m.

CALIBRO UNIVERSALE PER SALDATURE - Bridge Cam



Codice	Angolo	Materiale	Prezzo
415.201	0°/60°	Acciaio INOX	55,00€

- o Angolo di preparazione 0°/60°
- o Disassamento
- o Eccesso di metallo
- o Profondità del sottosquadro
- o Profondità della denocciolatura
- o Dimensione della gola di saldatura del filetto
- o Lunghezza della saldatura del filetto

CALIRO SALDATURE DI PRECISIONE CORDONI D'ANGOLO



Codice	Lettura	Materiale	Prezzo
415.301	0,2	Acciaio INOX	55,00€

- o Acciaio inossidabile, temprato e finemente rettificato
- o Lettura con linea di riferimento nella finestra di lettura
- o Con finestra di lettura
- o Scala graduata incisa a laser
- o Strumento di misurazione speciale per misurare l'angolo del crepaccio di saldatura, la larghezza, l'altezza e la saldatura



CALIBRO PER SALDATURE DI TUBI



Codice	Mater.	Grad.	Precis.	Prezzo
415.401	INOX	1,00mm	+/- 1°	55,00€

- o Con piani di misura mobili in senso opposto
- o Calibro per cordoni di saldature su tubi con spessore fino a 35 mm
- o Acciaio inossidabile, temprato, superfici lucidate
- o Scala di lettura in mm e pollici, incisione profonda al laser
- o Con finestra di lettura, con bloccaggio a vite

CALIBRO UNIVERSALE PER SALDATURE 0-15



Codice	Mater.	Campo	Lettura	Prezzo
415.501	INOX	0-15mm	1,00mm	55,00€

- o Per misurazioni delle dimensioni delle: saldature ad angolo, reale altezza di gola dei cordoni d'angolo, sovrametallo delle saldature testa a testa, distanze tra i lembi
- o Acciaio inossidabile con marcature incise al laser

PIANO IN GRANITO SEZIONE QUADRA



Codice	Lato	Altezza	Peso	Prezzo
697.900Q	300x300	50 mm	14,0 Kg	135,00€
697.901Q	400x400	100 mm	50,0 Kg	245,00€
697.903Q	630x630	100 mm	155,0 Kg	549,00€
697.910A	1000x1000	150 mm	300,0 Kg	1499,00€

○ Spese di trasporto escluse



○ Spedizione su bancale
- Piano Granito 300x300x50, spedizione standard



- Superficie e bordi rettificati e lappati
- Grado di precisione: DIN 876/0
- Rapporto di Taratura previo preventivo ed eseguibile da tecnico presso destinazione finale

SUPPORTI PER PIANI IN GRANITO CON CASSETTIERA



Misure e Scheda




Codice	Base mm	Larg. mm	Alt. mm	Prezzo
698.903C	614,00	409,00	910,00	1150,00€
698.906C	725,00	504,00	860,00	1250,00€

- Supporto in tubolare d'acciaio quadrato 60 x 60 mm (spessore 2 mm)
- Vite regolabile, regolabile fino a 10 mm
- Piedino con vite regolabile per la regolazione dell'altezza
- Con cassetti incorporati per riporre gli accessori
- Spese di trasporto escluse



Misure e Scheda



Particolare supporti

METRO A NASTRO LUNGO RAGGIO



Codice	Lung.	Larg.	Classe	Prezzo
985.620	20m	13mm	Cl. II	35,00€
985.630	30m	13mm	Cl. II	45,00€
985.650	50m	13mm	Cl. II	63,00€

- o Doppia scala graduata
- o Nastro in fibra di vetro: robusto, durevole, resistente all'umidità
- o Maniglia di riavvolgimento pieghevole
- o Rivestimento laterale in gomma
- o Telaio è realizzato in robusta plastica ABS

METRI A NASTRO PER MISURAZIONE TERRENI



Codice	Lung.	Larg.	Scala	Prezzo
985.730	30m	13mm	Doppia	52,00€
985.750	50m	13mm	Doppia	75,00€

- o Metro a nastro in fibra di vetro con doppia scala graduata da 30 o 50 metri
- o Maniglia con finitura antiscivolo
- o Picchetto appuntito per un fissaggio saldo al suolo
- o Manovella laterale per arrotolare il nastro

DISTANZIOMETRO LASER



Codice	Range	Funzioni	Dimens.	Prezzo
985.530	0-80m	m/m²/m³	170x110	50,00€
985.540	0-100m	m/m²/m³	170x110	55,00€

- o Misurazione singola distanza
- o Misurazione Area
- o Misurazione Volume
- o Calcoli con 2 misurazioni aggiuntive (teorema di Pitagora)
- o Calcoli con 3 misurazioni aggiuntive (teorema di Pitagora)
- o Cronologia misure/funzione Memo
- o Design ergonomico, grande schermo LCD

METRO A NASTRO CON DISTANZIOMETRO LASER



Codice	Lungh.	Range	Classe	Prezzo
985.525	0-80m	0-60m	Cl. II	75,00€

- o 2 in 1: misuratore laser per misurazioni fino a 60 metri e flessometro lungo 5 metri
- o Misurazione singola distanza
- o Misurazione Area
- o Misurazione Volume
- o Schermo LCD

INCLINOMETRO DIGITALE CON LASER DI LIVELLAMENTO



Codice	Range	Letture	Accur.	Prezzo
005.590	4x90°	0,05°	0,2°	35,00€

- o Inclinometro con base magnetica 61x61x30,8
- o Lettura 0,1° / 0,01%
- o Visualizzazione in ° o %
- o Linea laser colore: Rosso
- o Laser su entrambe i lati, selezionabile solo 1 lato o OFF
- o Funzione ABS/REL
- o Batteria ricaricabile al litio 3,7 V e spegnimento automatico

LIVELLA MAGNETICA DIGITALE A BOLLA



Codice	Lungh.	Range	Prezzo
005.451	400mm	+/- 90° - 99mm/m	45,00€
005.452	600mm	+/- 90° - 99mm/m	89,00€
005.453	1000mm	+/- 90° - 99mm/m	125,00€

- o Valori sono mostrati sullo schermo LCD
- o Robusto corpo in plastica ABS e alluminio, resistente all'acqua e alle polveri
- o Funzione di impostazione dello zero e funzione hold
- o Batterie standard, funzione di spegnimento automatico

LIVELLA LASER 5 LINEE



Treppiede a richiesta



Codice	Distanza	Linee	Classe	Prezzo
005.950	30,00 m	1H/1V	Cl. II	99,00€

- o Laser: colore Verde
- o 5 linee: quattro linee orizzontali e una verticale
- o Copertura orizzontale di 360°
- o Livellamento automatico, alloggiamento per treppiede con filettatura standard
- o Batteria al litio integrata
- o Grande distanza di lavoro, fino a 30 metri

LIVELLA LASER 12 LINEE



Treppiede a richiesta



Codice	Distanza	Linee	Classe	Prezzo
005.960	30,00 m	1H/2V	Cl. II	169,00€

- o Laser: colore Verde
- o 12 linee
- o Copertura orizzontale di 360°
- o Livellamento automatico, alloggiamento per treppiede con filettatura standard
- o Batteria al litio integrata
- o Grande distanza di lavoro, fino a 30 metri



ILEVEN[®]

INSTRUMENTS



NOVITA'!!!

**POSSIBILITA' DI
PERSONALIZZARE
QUASI TUTTI GLI
ARTICOLI CON IL
NOSTRO NUOVO
SERVIZIO LASER**



VOGEL SRL

VOGEL SRL

392 7755222

VOGEL SRL

VOGEL SRL

VOGEL srl

**Via A.Vespucci, 3/5
25024 LENO (BS)**

p.iva: 01594040980

Tel: 030 906591 r.a.

Web:

ileveninstruments.com

Mail: info@vogel.it

questa promozione vi è stata presentata da: